

Cabezal para Compresor de Una Etapa **POTENCIA** CILINDRO CLAVE MODELO PESO (PSI) 9202 YAH1051 3/4 1080 φ 51x1 36 215 x 180 x 247 5.8 Kg 38 9203 YAH1065 1 50 1020 ф 65х1 225 x 205 x 275 8.2 Kg 9205 DV2051 1.5 170 φ 51x2 115 330 x 296 x 310 13.4 Kg 1050 46

1030

5 Potencia: Se refiere a las potencias de los motores recomendados para los cabezales.

3



9206

9208

REFACCIONES DISPONIBLES



USA ACEITE MONOGRADO SAE30/IS0100

DV2065

DW3065



CAJA MASTER 1 PIEZA



250

360

Clave (9202) YAH1051 3/4 HP Clave (9203) YAH1065 1 HP



φ 65x2

ф 65х3

48

Clave (9205) DV2051 1.5 HP Clave (9206) DV2065 3 HP



395 x 285 x 340

470 x 320 x 400

18 Kg

23.8 Kg

Clave (9208) DW3065 5 HP

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

CABEZAL MODELO	BIE MODELO	LA CLAVE	CIGÜ MODELO	EÑAL CLAVE	PIST MODELO	ÓN CLAVE	ANII MODELO	LOS CLAVE	VÁLVULA MODELO	FLAPPER CLAVE	TAPA DE CABE MODELO	ZA DE PISTÓN CLAVE																							
YAH1051	12.7P22	9102	QZ81	9121	HS51	9963	PR51	9983	PLR-1	9001	GG51	9141																							
YAH1065	12.5P22	9103			HS65	9965	PR65	9985	PLR-2	9002	GG65	9142																							
DV2051	12.7P24	9105	QZ82	9122	HS51	9963	PR51	9983	PLR-1	9001	GG61	9141																							
DV2065		9107																								QZ83	9123	HS65	0005	P.D.O.S.					
DW3065	14.5P30		QZ84	9124	1 11000	9965	PR65	9985	9985 + PLR-2	9002	GG65	9142																							

CABEZAL MODELO	POLEA DE TRA MODELO	NSMISIÓN CLAVE	FILTRO I	DE AIRE CLAVE	ELEMENTO FI	LTRANTE CLAVE	TUBO ALE	ATEADO CLAVE	JUN [®] MODELO	F AS CLAVE
YAH1051	A150MM	9151						02112	EP-01	9021
YAH1065	A190MM	9152	FIL-2	1862	LX42X18	8941			EP-02	9022
DV2051	A265MM-1	9153	FIL-2 FIL-7	1862 8982	LX67X41	8943	G12X240	8961	EP-03	9023
DV2065	A265MM-2	9154							EP-04	9024
DW3065	2A265MM	9155							EP-05	9025

PUMPS F & Q,®



Cabezal para Compresor de Una Etapa

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	FLUJO DE AIRE I/m	VELOCIDAD rpm	CILINDRO (mm)	CARRERA (mm)	PRESIÓN (PSI)	DIMENSIONES (mm)	PESO
9221	DHD2065	3	250	980	φ 65 x 2	58	115	210 x 310 x 390	21.5 Kg

Potencia: Se refiere a las potencias de los motores recomendados para los cabezales.



REFACCIONES DISPONIBLES



USA ACEITE MONOGRADO SAE30/ISO100

USA ACEITE MONOGRADO SAE40/ISO150



CAJA MASTER 1 PIEZA



Clave: (9221) DHD2065

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

CABEZAL	FILTRO E	DE AIRE	ELEMENTO F	ILTRANTE	JUNTAS		
MODELO	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	
DHD2065	FIL-8	8983	LX102X36	8942	EP-06	9026	

NOTA IMPORTANTE

Este cabezal usa aceite ISO100 o ISO150. Es recomendado por el fabricante.

Cabezal de Aluminio para Compresor de Una Etapa

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	FLUJO DE AIRE I/m	VELOCIDAD rpm	CILINDRO (mm)	PRESIÓN (PSI)	DIMENSIONES (mm)	PESO
9282	DHA2055-AL	2	196	1030	ф 55х2		330 x 290 x 340	7.5 Kg
9283	DHD2065-AL	3	312	1030	ф 65х2	116	330 x 265 x 350	9 Kg
9285	DH2090-AL	5	710	930	ф 90х2		440 x 390 x 420	13 Kg

Potencia: Se refiere a las potencias de los motores recomendados para los cabezales.



REFACCIONES DISPONIBLES



USA ACEITE MONOGRADO SAE30/ISO100

USA ACEITE MONOGRADO SAE40/ISO150



CAJA MASTER 1 PIEZA



Clave: (9282) DHD2055-AL 2 HP

Clave: (9283) DHD2065-AL 3 HP



Clave: (9285) DH2090-AL 5 HP